

Link do produktu: <https://www.greencamo.pl/rutus-versa-28dd-11-4-40-khz-24dd-9-5-4-40khz-detektor-wykrywacz-metali-bw25-p-2694.html>



RUTUS Versa 28DD 11" 4-40 kHz + 24DD 9,5" 4-40kHz - detektor / wykrywacz metali BW'25

Cena brutto	3 399,00 zł
Cena netto	2 763,41 zł
Cena poprzednia	3 840,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18-22-28+24
Kod producenta	V28DD+24DD
Kod EAN	5904506917143
Producent	Rutus

Opis produktu

Najnowszy produkt polskiej ale uznanej na świecie firmy **Rutus VERSA NC**

VERSA

to rozwinięcie koncepcji **Atrex** z kilkoma udogodnieniami, rozszerzoną częstotliwością pracy do **40 kHz** i w tym zakresie **pełną multi-częstotliwością**.

Panel kontrolny Rutusa VERSA NC został uszczelniony i producent gwarantuje jego prawidłową pracę w wodzie do głębokości 2,5 metra zanurzenia!



Wykres ID
niezrównane
rozróżnianie
cennych celów
od żelaznych śmieci

MULTI FREQUENCY

Technologia polepszająca właściwości detekcyjne wykrywacza zarówno w gruntach mokrych i przewodzących (na plażach) oraz gruntach o wysokiej zawartości magnetytu. Mokra plaża, bagna, torfowiska, koks i łupki - z Versą to nie problem.



Dużą jego zaletą jest możliwość kompaktowego złożenia dzięki zastosowaniu dolnej sztycy o okrągłym przekroju.



Wodoszczelność do 2,5 m



Częstotliwości: Multi Frequency lub jedna częstotliwość przestrajana od 4 do 40 kHz



Lekka konstrukcja - waga 1,3 kg



7 programów fabrycznych



Kompaktowe składanie teleskopowe na płasko



Elastyczny tor audio: 3 profile użytkownika; 1, 2, 3, 6 tonów; Pitch (modulowany)



Wbudowany akumulator - czas pracy średnio 15 godzin, możliwość ładowania w czasie pracy z powerbanka



Regulacja szybkości reakcji - 8 poziomów



Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi



Program Statyczny z dyskryminacją lub z identyfikacją tonową na głębokie poszukiwania dużych obiektów



Zaawansowana dyskryminacja



Filtr kapsli

Nowe, przeprojektowane cewki są lżejsze niż wcześniej i działają w rozszerzonej do 40 kHz częstotliwości.



DUAL MODE

Unikalny tryb pracy
łączący pracę
statyczną z dynamiczną
w celu zwiększenia zasięgu
i skuteczności poszukiwań

Więcej informacji - Większa moc

statyczny / dynamiczny




Plaża - praca dynamiczna
tylko w Multi Frequency

Pole - program optymalizowany
pod jak najgłębszą detekcję obiektów
bez względu na rodzaj gruntu

Park - program optymalizowany pod pracę
w miejscach zaśmieconych - priorytetem
pracy jest niskie maskowanie i skuteczne
rozpoznawanie śmieci stalowych (kapsli)

Statyczny z dyskryminacją lub
z identyfikacją tonową - głębokie
poszukiwania największych obiektów



Plaża Dual - praca jednoczesna (statyka + dynamika)
tylko w Multi Frequency - program przeznaczony na grunty
przewodzące oraz z zawartością niemetalowych
śmieci przewodzących prąd (koks, łupki)

Pole Dual - program w trybie jednoczesnym
optymalizowany pod jak najgłębszą detekcję
obiektów bez względu na rodzaj gruntu

Park Dual - program w trybie jednoczesnym
optymalizowany pod pracę w miejscach zaśmieconych -
priorytetem pracy jest niskie maskowanie i skuteczne
rozpoznawanie śmieci stalowych (kapsli)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wodoszczelność do 2,5 m
- Waga z sondą DD28 cm - 1330 g
- Długość rozłożonego - max. 134 cm
- Długość złożonego - 60/69 cm (w zależności od sposobu złożenia)
- Regulacja odległości uchwytu od podłokietnika
- Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi
- Wbudowany akumulator - czas pracy od 10 do 25 godzin w zależności od częstotliwości oraz używania głośnika lub słuchawek, średnio 15 godzin
- Czas ładowania - około 7 godzin (z ładowarką o wydajności prądowej nie mniej niż 500 mA)
- Możliwość ładowania w czasie pracy z zewnętrznego powerbanku
- Współpraca ze słuchawkami bezprzewodowymi SR-1 oraz odbiornikiem OS-2

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA

- Częstotliwości: 3 rodzaje Multi Frequency lub jedna częstotliwość przestrajana od 4 do 40 kHz, w zakresie do 14,2 KHz - skok 0,2 kHz, powyżej 14,8 kHz - skok 0,6 kHz
- Podgląd zakłóceń EMI
- Automatyczne strojenie do gruntu
- Czułość - 30 poziomów
- Identyfikacja cyfrowa - 120 punktów (zakres żelaza: od -29 do 0, zakres koloru: od 0 do 90)
- Dyskryminacja klasyczna - 120 punktów
- Dyskryminacja wybiórcza - 120 punktów
- Szybkość reakcji - 8 poziomów
- Poziom sygnału wiodącego
- Ton sygnału wiodącego
- Głośność żelaza
- SAT - 20 poziomów
- VCO włączone na stałe (zmienny ton od kanału statycznego w programach Dual)
- Multi-filtr włączony na stałe w programie Pole, Pole Dual
- Ilość tonów - modulowany (Pitch); 1, 2, 3, 6 tonów; 3 profile użytkownika (max 120 punktów); zakres tonów od 60 do 999 Hz
- Głośność - 30 poziomów
- Podświetlenie - 21 poziomów
- Pinpoint z pomiarem głębokości dla monet
- Programy fabryczne - Plaża, Plaża Dual, Pole, Pole Dual, Park, Park Dual, Statyczny z dyskryminacją lub z identyfikacją tonową

W zestawie otrzymujemy:

- kompletny detektor **RUTUS VERSA 28DD 11" 4-40kHz**;
- wieloczęstotliwościową czarną cewkę DD 28cm (tylko do detektorów Rutus VERSA);
- zintegrowana osłona sondy - **nie należy stosować żadnych dodatkowych nie firmowych osłon**;
- osłona głośnika;
- polską instrukcję obsługi oraz pisemną kartę gwarancyjną;
- oryginalne kolorowe pudełko.
- 2 letnia gwarancja na wady ukryte i poprawne działanie urządzenia.

UWAGA! Tylko teraz z okazji Black Weeks 2025, eliptyczna cewka 24DD 9,5" w zestawie w znacznie lepszej cenie!

Kupując u nas zawsze otrzymujesz najnowszy dostępny software, czyli detektor z najnowszą wersją oprogramowania systemowego.

Jeśli pojawi się nowsza wersja, wystarczy, że wyślesz do nas detektor a zostanie ona wgrana bez dodatkowych opłat.

Oczywiście w **Rutus VERSA** można to zrobić samodzielnie.

Okres gwarancji producenta: 2 lata

Informacja o bezpieczeństwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe (nie jest zabawką) i poza miejscami użyteczności publicznej oraz wszelkimi budynkami. Nie może być używany przez osobę z rozrusznikiem serca bądź innym elektronicznym urządzeniem medycznym.